KLIMATBYRÅN

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation			Dokument-ID Utgåva 1
Varunamn DR	Artikel-nr/ID-begrepp DR		Varugrupp Luftdon
☐ Ny deklaration ☒ Ändrad deklaration	**Vid ändrad deklaration**		
	Är varan förändrad?		Ändringen avser Förnyelse av BVD
	☒Nej	☐Ja	Ändrad vara identifieras genom Tillverkningsdatum
Upprättad/ändrad den 2023-03-07			Kontrollerad utan ändring den
Övriga upplysningar:			

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn Klimatbyrån AB			Organisationsnr/DUNS-nr 556478-8429	
Adress Travbanegatan 6 213 77 Malmö			Kontaktperson Fredrik Cedergren Telefon +46 (0)40-671 27 59	
Webbplats: www.klimatbyran.se			E-post fredrik.cedergren@klimatbyran.se	
Har företaget miljöledningssystem?			☒Ja	☐Nej
Företaget är certifierat enligt	☒ISO 9000	☒ISO 14000	☐Annat	Om ”annat”, specificera:
Övriga upplysningar:				

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning Ungern		Om land ej kan anges, ange orsak			
Användningsområde Ventilation					
Finns säkerhetsdatablad för varan?			☒Ej relevant	☐Ja	☒Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:		Klassificering Märkning		☒Ej relevant	
Är varan registrerad i BASTA?				☐Ja	☒Nej
Är varan miljömärkt?	☐ Kriterier saknas	☐Ja	☒Nej	Om ”ja”, specificera:	
Finns miljödeklaration typ III för varan?				☐Ja	☒Nej
Övriga upplysningar:					

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

4 Innehåll

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består **vid leverans** av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:

Ingående material/ Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassificering	Kommentar
Frontram	Galvaniserad stålplåt	63%	DX51D+Z275		EN 10346
Lameller	Aluminium	32,4%	EN AW-6060 T66		Bly < 0,01%
Pulverfärg *)	Mättad polyester Titandioxid Epoxi Kalciumkarbonat Silikondioxid Benzoin Pigment Additiv	0,9–1,2% 0,7–1% 0,9–1,2% 0,3–0,7% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1%	– 13463-67-7 – 1317-65-3 7631-86-9 119-53-9 – 26760-85-0		
Clips	Rostfritt stål	1%	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tätningslist	Polyuretanskum	0,1%	9009-54-5		

Övriga upplysningar: *) Jotun Guard Style D (C102)

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den **färdiga inbyggda varan** här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.

Ingående material / Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassificering	Kommentar

Övriga upplysningar:

5 Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:

☒ 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till **tillverkningsenheten**, och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.

☐ 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”

☐ 3) Annan avgränsning. Ange vad:

Redovisningen avser enhet av varan	☐Redovisad vara	☐Varans varugrupp	☒Varans tillverkningsenhet

Ange **råvaror och insatsvaror** som använts vid tillverkning av varan		☒Ej relevant
Råvara/insatsvara	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **återvunna material** som använts vid tillverkning av varan		☐Ej relevant
Materialslag	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **energi** som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☒ Ej relevant
Energislag	Mängd och enhet	Kommentar

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Ange **transporter** som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☒Ej relevant
Transportslag	Andel %	Kommentar

Ange **emissioner till luft, vatten eller mark** från tillverkning av varan eller dess delar		☒Ej relevant
Emissionsslag	Mängd och enhet	Kommentar

Ange **restprodukter** från tillverkning av varan eller dess delar					☒Ej relevant
			Andel som återvinns		
Restprodukt	Avfallskod	Mängd	Materialåter-vinns %	Energiåter-vinns %	Kommentar

Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?	☐Ja	☐Nej	Om ”ja”, specificera:
Övriga upplysningar:			

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐Ej relevant	☐Ja	☒Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☒Ja	☐Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐Ej relevant	☐Ja	☒Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐Ej relevant	☒Ja	☐Nej
Övriga upplysningar:			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐Ej relevant	☐Ja	☒Nej	Om ”ja”, specificera:
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐Ej relevant	☐Ja	☒Nej	Om ”ja”, specificera:
Övriga upplysningar:				

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?		☐Ja	☒Nej	Om ”ja”, specificera:	
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?		☐Ja	☒Nej	Om ”ja”, specificera:	
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:					
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	☐5 år	☐10 år	☐15 år	☒25 år	☐>50 år	Kommentar
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet					
Övriga upplysningar:					

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☐Ej relevant	☒Ja	☐Nej	Om ”ja”, specificera: Demonterbar
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐Ej relevant	☐Ja	☒Nej	Om ”ja”, specificera:
Övriga upplysningar:				

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐Ej relevant	☒Ja	☐Nej	Om ”ja”, specificera: Oskadad vara kan återanvändas
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐Ej relevant	☒Ja	☐Nej	Om ”ja”, specificera: Metaller
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐Ej relevant	☒Ja	☐Nej	Om ”ja”, specificera: Plast
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐Ej relevant	☐Ja	☒Nej	Om ”ja”, specificera:

Ange avfallskod för den **levererade** varan 17 04 05, 17 04 02		
Är den **levererade** varan klassad som farligt avfall?	☐Ja	☒Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga **inbyggda** varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.		
Ange avfallskod för den **inbyggda** varan		
Är den **inbyggda** varan klassad som farligt avfall?	☐Ja	☒Nej
Övriga upplysningar:		

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:		☒Varan avger inga emissioner	
Typ av emission	**Mängd [µg/m²h] alt [mg/m³h]**	**Mätmetod**	**Kommentar**
	4 veckor / **26 veckor**		

Kan varan ge upphov till eget buller?		☐Ej relevant	☐Ja	☒Nej
Värde	Enhet	Mätmetod:		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		☐Ej relevant	☐Ja	☒Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☐Ej relevant	☐Ja	☒Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Övriga upplysningar:				

Hänvisningar

Bilagor