

Byggvarubedömningens deklaraionsmall för bedömning av produkter, Version 2023-1.

Denna mall beskriver vilken grundläggande information Byggvarubedömningen efterfrågar för bedömning av varor och kemiska produkter. Informationen kan ges i detta dokument alternativt hänvisa till annan dokumentation där motsvarande information beskrivs. För vissa typer av varor och produkter kan annan information komma att efterfrågas.

1. Produktinformation

Produkt

Produktnamn:	RCK	
Artikelnummer: <i>Ange typ av nr, ex RSK, E-nr, EAN, GTIN eller leverantörsartikel-nr. Anges även vid ansökan.</i>	Se separat lista över artikelnummer.	
Produktbeskrivning: <i>Vid ansökan, bifoga gärna ett produktfaktablad eller liknande.</i>	Rektangulära ljuddämpare med indragen anslutning av baffeltyp	
Typ av produkt:	☐ Kemisk produkt	☒ Vara
Datum (år, månad, dag) för upprättande/revidering:	2023-12-15	

Leverantör / Tillverkare

Leverantör:	KB Klimatbyrå AB
Tillverkare om annan än leverantör: <i>frivillig uppgift</i>	
Kontaktperson hos leverantör:	Fredrik Cedergren
Adress:	Travbanegatan 6, 213 77, Malmö
E-post:	fredrik.cedergren@klimatbyran.se
Telefon:	+46 (0)40-671 27 59

Underlag

Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	☐ Ja	☒ Nej
---	-----------------------------	---

Om ja, bifoga prestandadeklarationen vid ansökan.		
Är varan en elektronikprodukt och omfattas av RoHS-direktivet (vid ansökan gällande version)?	☐ Ja	☒ Nej
Om ja, bifoga vid ansökan en "EU-försäkran om överensstämmelse", alternativt annat intyg där det framgår att produkten uppfyller krav enligt gällande version av RoHS-direktivet.		
Är varan en elektronikprodukt och omfattas av ett undantag enligt RoHS-direktivet, ange vilket och datum (år, månad, dag) för när undantaget upphör att gälla om tidsbegränsat:	Undantag enligt RoHS: Datum:	

2. Innehållsredovisning:

Ange fullständigt innehåll för varan eller den kemiska produkten, vid leverans, i Tabell 1, alternativt bifoga annan dokumentation där motsvarande information ges.

För anvisningar se "Redovisningskrav för kemiskt innehåll, 2023-1" som återfinns i slutet av detta dokument.

Tabell 1. Innehåll av ingående ämnen och material (fullständigt innehåll i enlighet med redovisningskrav).

Ingående ämnen och material	EC-nr/ CAS-nr (alt legering)	Vikt-% (av hela varan)	När tillämpligt, ange i vilken delkomponent	Vikt- % (av ämne i del- komp onent)	Kommentar (ange eventuell tillämpning av ej harmoniserad klassificering)
Varmförzinkad stålplåt	DX51D+Z275	40,5-78,5%	Stomme, gejder, stag		Zink 3,8%
Mineralull Bakelit Mineralolja	EG 266-046-0 25104-55-6 EG 232-384-2	16,7-47,8% 1,1-3,6% ≤0,1%	Isolering		ISOVER Cleantec® Plus, BVB ID: 9394
Aluminium Polyeten Glastrådsnät	EN-AW 8111 9002-88-4 65997-17-3	0,3-3,8% 0,1-1,9% 0,1-0,9%	Armerad aluminiumfolie		
Kalciumkarbonat Akrylatemulsion Glycerin DINCH, 1,2- Cyclohexandikarboxylsyra Magnesium aluminium silikat Etal-1,2 diol Natriumpolyakrylat Järnoxidpigment Natriumhydroxid	471-34-1 - 56-81-5 166412-78-8 1327-43-1 34590-94-8 9003-04-7 1317-61-9 1310-73-2	0,1-0,7% <0,1-0,5% <0,1% <0,1% <0,1% <0,1% <0,1% <0,1% <0,1%	Tätning		A95, BVB ID: 40029
Förzinkad stål	SS 1370	0,1-0,4%	Skruv		Zink ≤7 %
Kaolin Polybuten Kalciumkarbonat Titandioxid	1332-58-7 9003-29-6 471-34-1 13463-67-7	0,1% 0,1% 0,1% <0,1%	Kitt		Falskitt AA

Kokt linolja	8001-26-1	<0,1%			
Kolväten, C9-C11, n-alkaner,	EC 919-857-5	<0,1%			
isoalkaner, cykliska, <2%, aromater	1317-61-9	<0,1%			
Järnoxidpigment					
Polyeten	9002-88-4	≤0,1%	Tättningslist		
Talk	14807-96-6	<0,1%			

Om avvikelser från Byggvarubedömningens redovisningskrav förekommer, ange det som kommentar i Tabell 1, alternativt här.	Övrig kommentar:
--	------------------

Skiljer sig den kemiska sammansättningen i den applicerade produkten från innehållet vid leverans? Gäller kemiska produkter.	☐ Ja	☒ Nej
Om ja, ange innehållet i den applicerade produkten i Tabell 2.		

Tabell 2. Innehåll för applicerad produkt (fullständigt innehåll i enlighet med redovisningskrav).

Ingående ämnen och material	EC-nr/ CAS-nr	Vikt-% (av den applicerade produkten)	Kommentar (ange eventuell tillämpning av ej harmoniserad klassificering)
Om någon avvikelse förekommer från Byggvarubedömningens redovisningskrav, ange det som kommentar i Tabell 2, alternativt här.	Övrig kommentar:		

Innehåller varan eller någon av dess delkomponenter, om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration >0,1 vikt%?	☐ Ja	☒ Nej
Om ja, ange dessa ämnen i Tabell 1 tillsammans med övrigt ämnesinnehåll i produkten.		
Ange datum (år, månad, dag) för avstämning mot kandidatförteckningen:	Datum: 2023-12-15	
Koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen "en gång vara, alltid vara".		

Kandidatförteckningen hittar du här: <https://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?	☐ Ja	☒ Nej
Om <i>ja</i> , ange vilket material	Material:	
Om <i>ja</i> , ange ämnets vikt-% av hela varan	Vikt-%:	

Högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?	☐ Ja	☒ Nej
Om <i>ja</i> , ange vilket material	Material:	
Om <i>ja</i> , ange ämnets vikt-% av hela varan	Vikt-%:	

3. Återvunna råvaror

Ingår återvunnet material i produkten?	☐ Ja	☒ Nej
Om <i>ja</i> , fyll i Tabell 3.		

Om produkten består av återvunnet material specificera vilket material och andel som utgörs av den totala produktens vikt, se *Tabell 3, Återvunnet material*.

Tabell 3. Återvunnet material.

Material	Andel (%) Återvunnet material av totala produktens vikt	Andel (%) av det återvunna materialet vilket inte passerat konsumentledet så som produktionsspill m.m. (preconsumer)	Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet (postconsumer)	Kommentar

Om träråvara ingår

Finns möjlighet att beställa produkten med hållbarhetscertifikat för ingående träråvara?	☐ Ja	☐ Nej
Om ja: Ange hur stor andel som är certifierad, vilket certifieringsorgan som använts (t ex FSC, PEFC) samt licensnummer för certifieringen: Bifoga certifikat/intyg vid ansökan.		
Om nej: Har träråvara från dokumenterat hållbart skogsbruk använts i produktionen av varan? Ange i så fall hur stor del av den ingående träråvaran det gäller: Bifoga certifikat/intyg från samtliga underleverantörer.		
Om hållbarhetscertifikat saknas ange avverkningsland för träråvaran:		
Finns träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter?	☐ Ja	☐ Nej

4. Produktionsskedet

Finns en EPD (Environmental Product Declaration) enligt ISO 14025 och EN 15804 (eller motsvarande standard för annan varugrupp) framtagen?	☐ Ja	☒ Nej
Finns en annan typ av miljövarudeklaration framtagen?	☐ Ja	☒ Nej
Om ja, bifoga EPD eller annan miljövarudeklaration vid ansökan.		
Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?	☒ Ja	☐ Nej
Startdatum 2021-11-01, Öresundskraft, 100% ursprungsmärkt el (GOO Vatten)		

5. Emballagehantering för distribution av produkt

Beskriv emballagehantering för distribution av varan: <i>Ange vilket förpackningsmaterial och vilket system för producentansvar för förpackningar som leverantör är ansluten till.</i> <i>Beskriv andel återvunnet material som ev. ingår i emballaget.</i>	<u>Beskrivning av emballage:</u> - <u>System för producentansvar:</u> Näringslivets Producentansvar (tidigare FTI) <u>Andel återvunnet material:</u> -
Övriga upplysningar:	

6. Bygg och bruksskedet

Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	☐ Ja	☒ Nej
Om <i>ja</i> , beskriv:		
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ja	☒ Nej
Om <i>ja</i> , beskriv:		
Finns skötselanvisningar/skötselråd för produkten?	☒ Ja	☐ Nej
Om <i>ja</i> , bifoga dokumentation vid ansökan.		
Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för produkten?	☐ Ja	☐ Nej ☒ Ej relevant
Om <i>ja</i> , ange märkning (G till A, A+, A++, A+++):	Märkning:	

7. Avfallshantering

Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ja	☒ Nej
Om <i>ja</i> , beskriv:		
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	☐ Ja	☒ Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	☒ Ja	☐ Nej

Om <i>ja</i> , beskriv: Oskadad vara kan återanvändas		
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	☒ Ja	☐ Nej
Om <i>ja</i>, beskriv: Metall och isolering kan materialåtervinnas. Vid rivning, använd ISOVER Retursystem för materialåtervinning av isolering. https://www.isover.se/hallbarhet/miljooptimering-och-cirkulara-tjanster#retursystem Ta ut isoleringen ur produkten och separera aluminiumfolien från mineralullen. Inga verktyg behövs. Använd säkerhetsutrustning enligt säkerhetsdatablad för ISOVER glasull.		
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	☐ Ja	☒ Nej
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ja	☒ Nej
Om <i>ja</i> , ange vilka:		
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	☐ Ja	☒ Nej
Om <i>ja</i> , ange avfallskod Avfallsförordning 2020:614 https://www.notisum.se/rnp/document/?id=SFS2020-0614	Avfallskod: 170405 - Järn och stål. 170604 - Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03.	

8. Innemiljö

Har varan ett kritiskt fukttillstånd: <i>Information om materialet/varan har ett kritiskt fukttillstånd för mikrobiellpåväxt ska anges för information.</i> <i>Bedömningen påverkas inte av angiven information.</i>	☐ Ja	☒ Nej
Om <i>ja</i>, ange vilket:		
Är varan (eller kemisk produkt) avsedd för inomhusbruk?	☒ Ja	☐ Nej
Om <i>ja</i>, finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	☒ Ja	☐ Nej
Om <i>ja</i>, bifoga rapport/certifikat vid ansökan. Emissionsrapport för A95 bifogas. Emissionsdata för Falskitt AA finns specificerad i separat bifogad BVD, s.2 Emissionsdata för Isover Cleantec bifogas och finns specificerad i separat bifogad BVD, s. 9-10 Övriga komponenter avger inga flyktiga organiska ämnen.		
Om <i>nej</i>, finns motivering till varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte är relevanta för produkten?	Motivering:	

