

Byggvarubedömningens deklaraionsmall för bedömning av produkter, Version 2023-1.

Denna mall beskriver vilken grundläggande information Byggvarubedömningen efterfrågar för bedömning av varor och kemiska produkter. Informationen kan ges i detta dokument alternativt hänvisa till annan dokumentation där motsvarande information beskrivs. För vissa typer av varor och produkter kan annan information komma att efterfrågas.

1. Produktinformation

Produkt

Produktnamn:	ICONiQ-I	
Artikelnummer: <i>Ange typ av nr, ex RSK, E-nr, EAN, GTIN eller leverantörsartikel-nr. Anges även vid ansökan.</i>		
Produktbeskrivning: <i>Vid ansökan, bifoga gärna ett produktfaktablad eller liknande.</i>	Aktivt planförsänkt luftdon med elektromekanisk motor och tryckfördelningslåda för DCV-system.	
Typ av produkt:	☐ Kemisk produkt	☒ Vara
Datum (år, månad, dag) för upprättande/revidering:	2024-06-26	

Leverantör / Tillverkare

Leverantör:	KB Klimatbyrå AB
Tillverkare om annan än leverantör: <i>frivillig uppgift</i>	
Kontaktperson hos leverantör:	Fredrik Cedergren
Adress:	Travbanegatan 6, 213 77, Malmö
E-post:	fredrik.cedergren@klimatbyran.se
Telefon:	+46 (0)40-671 27 59

Underlag

Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	☐ Ja	☒ Nej
---	-----------------------------	---

Om ja, bifoga prestandadeklarationen vid ansökan.		
Är varan en elektronikprodukt och omfattas av RoHS-direktivet (vid ansökan gällande version)?	☐ Ja	☒ Nej
Om ja, bifoga vid ansökan en "EU-försäkran om överensstämmelse", alternativt annat intyg där det framgår att produkten uppfyller krav enligt gällande version av RoHS-direktivet.		
Är varan en elektronikprodukt och omfattas av ett undantag enligt RoHS-direktivet, ange vilket och datum (år, månad, dag) för när undantaget upphör att gälla om tidsbegränsat:	Undantag enligt RoHS: Datum:	

2. Innehållsredovisning:

Ange fullständigt innehåll för varan eller den kemiska produkten, vid leverans, i Tabell 1, alternativt bifoga annan dokumentation där motsvarande information ges.
För anvisningar se "Redovisningskrav för kemiskt innehåll, 2023-1" som återfinns i slutet av detta dokument.

Tabell 1. Innehåll av ingående ämnen och material (fullständigt innehåll i enlighet med redovisningskrav).

Ingående ämnen och material	EC-nr/ CAS-nr (alt legering)	Vikt-% (av hela varan)	När tillämpligt ange i vilken delkomponent	Vikt-% (av ämne i del- komponent)	Kommentar (ange eventuell tillämpning av ej harmoniserad klassificering)
Varmförzinkad stålplåt	DX51D+Z275	88,5-90,5%	Donkropp, anslutningslåda, spjällblad		
Polypropen Polypropen, co-polymer Glasfiber Färgpigment	9010-79-1 9003-07-0 65997-17-3 -	0,9-1,2% 0,3-0,4% 0,1% <0,1%	Hölje: Regulator		
Varmförzinkad stålplåt	DX51D+Z275	0,4-0,5%	Montageplatta		
Kretskort FR4 m. komponenter (inkl. TBBPA)	-	0,5-0,6%	Elektronik		Elektronik
Nylon 6/6	32131-17-2	<0,1%	Kontakt		
Järn Krom Nickel	7439-89-6 7440-47-3 7440-02-0	<0,1% <0,1% <0,1%	Fjäder		
Mättad polyester Titandioxid Epoxi-polymer Kalciumkarbonat Silikondioxid Benzoin Benzil Pigment Additiv	- 13463-67-7 - 1317-65-3 7631-86-9 119-53-9 134-81-6 - 26760-85-0	0,2-0,4% 0,2-0,5% 0,4-0,5% 0,2-0,3% ≤0,01% ≤0,01% ≤0,01% ≤0,01% ≤0,01%	Pulverfärg		Jotun Guard Style D (C102) 1011957

Polyeten Additiv	9002-88-4 26741-53-7	≤0,01% ≤0,01%			
PET Titandioxid Optiskt vitmedel OB1 Spinnolja	25038-59-9 13463-67-7 1533-45-5 -	1-1,5% ≤0,01% ≤0,01% ≤0,01%	Isolering		Airfelt 50 Vit
ABS Titandioxid	9003-56-9 13463-67-7	2,2-2,7% 0,2-0,3%	Motorhölje, ben & deflektorplatta		Terluran GP35
Varmförzinkad stålplåt Koppar Rostfritt stål Magnet Aluminium PBT POM Lim	DX51D+Z275 7440-50-8 1.4305 - 2A12 26062-94-2 9002-81-7 -	0,4-0,5% 0,2-0,3% 0,2% ≤0,1% ≤0,1% ≤0,1% ≤0,1% ≤0,1%	Motor		LOCTITE 638
Kretskort FR4 m. komponenter (inkl. TBBPA)	-	0,1%	Elektronik, motor		Elektronik
Koppar PVC	7440-50-8 9002-86-2	<0,1% ≤0,1%	Kabel Kabelhölje		
Järn Koppar Tenn	7439-89-6 7440-50-8 7440-31-5	<0,1% ≤0,1% ≤0,1%	Flatstifthylsa		
Aluminium	EN AW 6060	0,2-0,3%	Mätstav		
Vinylterminerad polydimetylsiloxan Pigment	68083-18-1 -	0,3-0,4% ≤0,1%	Mätslangar		
EPDM Carbon black Paraffinolja	25038-36-2 1333-86-4 64742-62-7	≤0,2% ≤0,2% ≤0,2%	Gummipackning		AV-E EPDM pipe seal MOL Process DK 2000
Nylon 6/6	32131-17-2	≤0,05%	Mät nipple		
Polyester	-	≤0,05%	Spjällsnören		OEKO-Tex Standard 100

Om avvikelser från Byggvarubedömningens redovisningskrav förekommer, ange det som kommentar i Tabell 1, alternativt här.	Övrig kommentar:
--	------------------

Skiljer sig den kemiska sammansättningen i den applicerade produkten från innehållet vid leverans? Gäller kemiska produkter.	☐ Ja	☒ Nej
Om ja, ange innehållet i den applicerade produkten i Tabell 2.		

Tabell 2. Innehåll för applicerad produkt (fullständigt innehåll i enlighet med redovisningskrav).

Ingående ämnen och material	EC-nr/ CAS-nr	Vikt-% (av den applicerade produkten)	Kommentar (ange eventuell tillämpning av ej harmoniserad klassificering)
Om någon avvikelse förekommer från Byggsvarubedömningens redovisningskrav, ange det som kommentar i Tabell 2, alternativt här.		Övrig kommentar:	

Innehåller varan eller någon av dess delkomponenter, om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration >0,1 vikt%?	☐ Ja	☒ Nej
Om <i>ja</i> , ange dessa ämnen i Tabell 1 tillsammans med övrigt ämnesinnehåll i produkten.		
Ange datum (år, månad, dag) för avstämning mot kandidatförteckningen:	Datum: 2024-06-26	
Koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen "en gång vara, alltid vara". Kandidatförteckningen hittar du här: https://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table		

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?	☐ Ja	☒ Nej
Om <i>ja</i> , ange vilket material	Material:	
Om <i>ja</i> , ange ämnets vikt-% av hela varan	Vikt-%:	

Högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?	☐ Ja	☒ Nej
---	-----------------------------	---

Om <i>ja</i> , ange vilket material	Material:
Om <i>ja</i> , ange ämnets vikt-% av hela varan	Vikt-%:

3. Återvunna råvaror

Ingår återvunnet material i produkten?	☒ Ja	☐ Nej
Om <i>ja</i> , fyll i Tabell 3.		

Om produkten består av återvunnet material specificera vilket material och andel som utgörs av den totala produktens vikt, se *Tabell 3, Återvunnet material*.

Tabell 3. Återvunnet material.

Material	Andel (%) Återvunnet material av totala produktens vikt	Andel (%) av det återvunna materialet vilket inte passerat konsumentledet så som produktionsspill m.m. (preconsumer)	Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet (postconsumer)	Kommentar
Isolering			50%	

Om träråvara ingår

Finns möjlighet att beställa produkten med hållbarhetscertifikat för ingående träråvara?	☐ Ja	☐ Nej
Om <i>ja</i> : Ange hur stor andel som är certifierad, vilket certifieringsorgan som använts (t ex FSC, PEFC) samt licensnummer för certifieringen: Bifoga certifikat/intyg vid ansökan.		
Om <i>nej</i> : Har träråvara från dokumenterat hållbart skogsbruk använts i produktionen av varan? Ange i så fall hur stor del av den ingående träråvaran det gäller: Bifoga certifikat/intyg från samtliga underleverantörer.		

Om hållbarhetscertifikat saknas ange avverkningsland för träråvaran:		
Finns träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter?	☐ Ja	☐ Nej

4. Produktionsskedet

Finns en EPD (Environmental Product Declaration) enligt ISO 14025 och EN 15804 (eller motsvarande standard för annan varugrupp) framtagen?	☐ Ja	☒ Nej
Finns en annan typ av miljövarudeklaration framtagen?	☐ Ja	☒ Nej
Om <i>ja</i> , bifoga EPD eller annan miljövarudeklaration vid ansökan.		
Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?	☒ Ja	☐ Nej
Startdatum 2021-11-01, Öresundskraft, 100% ursprungsmärkt el (GOO Vatten)		

5. Emballagehantering för distribution av produkt

Beskriv emballagehantering för distribution av varan: <i>Ange vilket förpackningsmaterial och vilket system för producentansvar för förpackningar som leverantör är ansluten till.</i> <i>Beskriv andel återvunnet material som ev. ingår i emballaget.</i>	<u>Beskrivning av emballage:</u> Levereras i wellpapplåda, på EU-pall insvept i plastfilm. <u>System för producentansvar:</u> Näringslivets Producentansvar (tidigare FTI) <u>Andel återvunnet material:</u> Wellpapp av 89% returfiber
Övriga upplysningar:	

6. Bygg och bruksskedet

Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	☐ Ja	☒ Nej
Om <i>ja</i> , beskriv:		
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ja	☒ Nej
Om <i>ja</i> , beskriv:		
Finns skötselanvisningar/skötselråd för produkten?	☒ Ja	☐ Nej
Om <i>ja</i> , bifoga dokumentation vid ansökan.		

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för produkten?	☐ Ja	☐ Nej	☒ Ej relevant
Om <i>ja</i> , ange märkning (G till A, A+, A++, A+++):	Märkning:		

7. Avfallshantering

Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ja	☒ Nej
Om <i>ja</i> , beskriv:		
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	☐ Ja	☒ Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	☒ Ja	☐ Nej
Om <i>ja</i> , beskriv: Oskadad vara kan återanvändas		
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	☒ Ja	☐ Nej
Om <i>ja</i> , beskriv: Metall kan materialåtervinnas		
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	☒ Ja	☐ Nej
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ja	☒ Nej
Om <i>ja</i> , ange vilka:		
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	☐ Ja	☒ Nej
Om <i>ja</i> , ange avfallskod Avfallsförordning 2020:614 https://www.notisum.se/rnp/document/?id=SFS2020-0614	Avfallskod:	

8. Innemiljö

Har varan ett kritiskt fukttillstånd: <i>Information om materialet/varan har ett kritiskt fukttillstånd för mikrobiellpåväxt ska anges för information.</i> <i>Bedömningen påverkas inte av angiven information.</i>	☐ Ja	☒ Nej
Om <i>ja</i>, ange vilket:		
Är varan (eller kemisk produkt) avsedd för inomhusbruk?	☒ Ja	☐ Nej
Om <i>ja</i>, finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	☒ Ja	☐ Nej
Om <i>ja</i>, bifoga rapport/certifikat vid ansökan. <i>Bifogar emissionscertifikat för isolering Airfelt. Övriga komponenter avger inga kända emissioner.</i>		
Om <i>nej</i>, finns motivering till varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte är relevanta för produkten?	Motivering:	